



# 电动步行式托盘堆垛车

## **EJC M10 ZT / M13 ZT**

提升高度: 2300-3300 mm / 额定载荷: 1000-1300 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 经济适用的入门车型 装配双节门架。

便于在紧凑的存储环境中使用。

灵活高效的电动堆垛车EJC M10 ZT/M13 ZT是内部货物运输的理想选择。紧凑的设计和双层伸缩式提升门架可用于在紧凑的存储区域内偶尔拾取或堆放轻型货物的安全搬运。通过高效率的免维护三相交流电技术可降低运行成本并为快速、高效货物转运提供佳保障。经济的电瓶管理和智能的自动关机可保护电瓶，由于集成了充电器，该设备可以在任何230 V插座上充电。当然，安全至关重要。低离地间隙可显著降低脚部受伤的风险。即使是完全封闭的外壳和通过双节门架的完美视野，也可以为您的仓库提供全天安全工作。

## 优势概览

- 高性能、经济适用的交流电牵引电机
- 30分钟未使用后将智能自动关机
- 符合人体工程学的灵巧操纵杆把手
- 可提供4种提升门架型号（2,300至3,300 mm）

# 您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

凭借创新的免维护三相交流技术和优化的电瓶管理，这些车辆特别节能。

### 先进的驱动器技术与控制器

- 通过将组件与Jungheinrich开发的控件完美匹配，提高性能，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 免维护式牵引电机。

### 节能运作

- 通过经济的能源管理保护电瓶和组件，提高效率。
- 智能型自动关机装置在叉车30分钟不使用后自动关闭。
- 当行驶速度降低时用再生制动器进行能源回收。



## 安全

安全工作的佳前提。

除了众多安全功能外，优化的叉尖视图 and 所有重要控制元件的中央布置可提高仓库的安全性。

### 安全操作

- 由于各种安全功能，降低了操作员受伤的风险并提高了安全性。
- 低离地间隙仅30毫米，大大降低了脚伤的风险。
- 完全覆盖的外壳和宽阔的门架视野提供额外的保护。
- 即使在极其狭小的空间内也可将舵柄放至垂直位置进行慢速操作。

### 紧凑型设计和绝佳的视野

- 车体高度较低，门架视野宽阔，在任何高度都可以清晰地看到货叉尖。
- 所有重要监控设备（例如电瓶放电指示器、运行小时计数器、急停开关和钥匙）集中分布。
- 尽管设计细长，仍有足够的存储空间。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

通过灵活选择的提升高度和符合人体工程学的控制，该叉车可轻松适应各种部署场景和操作员。

### 工作符合人体工程学

- 根据操作人员的人体工程学需求理想调整叉车。
- 借助安装在车身底部的操纵杆可降低所需力。
- 可两侧操纵的操纵杆把手确保大程度的简单便捷工作。
- 夹纸器(EJC M13 ZT)。

### 附加设备

- 可提供起升高度2,300 mm、2,500 mm、2,900 mm和3,300 mm。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M10 ZT 3300 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0.22 m/s
EJC M13 ZT 2300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0.22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0.22 m/s
EJC M13 ZT 2900	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0.22 m/s
EJC M13 ZT	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0.22 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

“CE”标识 永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**