



电动支架和侧装叉车

ESD 220

提升高度: 1660 mm / 额定载荷: 2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

多功能高起升叉车 适用于长途运输。

在双层运输中获得大效率。

我们的多功能和强大的ESD 2在狭窄空间中进行操纵以及长距离运输货物时都具有出色的表现。根据应用场景，叉车可根据您的使用条件进行调整。

ESD 2的宽度为820 mm，可在较短的工作通道宽度（例如将托盘放置在卡车侧壁上或用于大块存储时）上以大的效率发光。通过双层操作和两个托盘的同时运输，可实现仓库中大的货物周转率。

侧向行驶位置即使在方向频繁变化的情况下也能提供出色的全方位视野和轻松的工作。具有所有重要功能的清晰显示屏和顺畅的电动转向确保了更多的便利。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 卡车双层装卸的理想选择
- 耐腐蚀的底盘，可满足高要求
- 符合人体工程学的坐姿，提供佳视野
- 用于轻松移动的电动转向系统
- 紧凑的设计，狭窄的存储区域

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

ESD 2非常适合长期使用：强大的电池和方便快捷的侧面电池更换使叉车成为可靠的合作伙伴，拥有令人印象深刻的运行时间。

驱动技术

- 佳能源供应，电池功率在260 Ah至465 Ah之间。
- 从侧面更换电池，节省了更换电池的时间。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 与铅酸电池相比，可通过延长使用寿命和免维护来节省成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

使用ESD时为驱动程序创造大的安全性。2. 封闭的驾驶员平台，稳定的手柄和脚部空间中的安全开关确保在每次旅行中均获得大程度的保护。

舒适而安全工作

- 封闭式驾驶员站立平台：中央驾驶员位置和封闭的叉车框架在任何行驶情况下都为驾驶员提供佳保护。
- 脚部空间中的安全开关可提供大的安全性。
- 易于通过车架上的手柄进入，车架还可以用作各种功能的保持器。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

我们的ESD叉车配有可调节高度的底板，用于根据驾驶员的高度调节座椅位置，并配有冷藏库等有用的附加设备，非常适合您的公司。

符合人体工程学的驾驶员工作场所

- 驾驶员横向于行进方向的位置，以获得佳视野，并防止由于方向频繁变化而导致颈部问题。
- 便捷的电动转向系统和舒适的操作元件。
- 高度可调节的底板允许调节不同高度的驾驶员的就座位置。

附加可选装备

- 冷库规格。
- 座椅加热。
- 书写平板电脑。
- USB充电插座。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9.1 km/h	2399 mm	0.39 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

CE标识 永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力