



# 电动托盘车

## EJE 114-120

提升高度: 122 mm / 额定载荷: 1400-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# 可靠的经典型号 所需空间小。

完美适用于日常托盘运输。

灵活经济的EJE 1操纵杆式叉车是装卸叉车和日常托盘运输的理想选择。由于其紧凑的尺寸和重量轻，它们也是理想的驱动装置。侧装支撑轮确保了高驾驶稳定性。无论是在转弯还是在直道上，长操纵杆向下偏转都可确保操作员与车辆之间的安全距离。我们的交流电机提供佳效率。1系列EJE可长期使用，性能始终如一。由于可在侧面快速更换电瓶，可作为EJE 116以上版本的选件，1系列EJE也是倒班操作的高效配套产品。长寿命铅酸电池可持续降低运营成本。因此，新一代永恒力经典产品是所在领域的市场优质产品。



German quality  
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts  
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 非常适合用于货车装载和卸载以及用作夹带装置
- 通过极小的车身前端尺寸实现灵活操作和紧凑结构
- 出色的行驶稳定性适用于日常托盘运输
- 高性能免维护交流电牵引电机
- 内置充电器用于电瓶的快速充电（选配）

# 您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

新一代Jungheinrich经典产品现在通过通常的高性能提供更高的能效。三相交流技术，长寿命铅酸电池和完美匹配的电瓶管理使其成为可能。

### 强大的三相交流技术

- 低能耗，高效率。
- 超强的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速，无延迟。
- 牵引电机两年质保。

### 专业电瓶管理

- 大容量为375Ah的电瓶保证了车辆能够长时间工作。
- 可选的侧面取出电瓶功能可实现多班次使用。
- 内置充电器（可选）充电简单，适用于任意电源插座—同时具有快速充电功能，可在一个班次内充电。



## 安全

安全工作的佳前提。

带有ProTracLink的侧装式支撑轮提供特别高的稳定性和佳的转弯，并且磨损小。倾斜的货叉尖确保托盘容易进入。

### 佳的弯道行驶性能

- 装有弹簧、具有液压减震功能的支撑轮通过ProTracLink连杆相连，根据不同的行驶情况分配支撑力。
- 直行时均匀分配。
- 弯道时负载集中在外侧的支撑轮上。

### 佳的托盘驶入

- 货叉尖倾斜3度的货叉确保顺利驶入封闭式托盘。
- 另外，多种驶入和驶出帮助使托盘操作更加轻松。除此之外，所有货叉都有一个用于捡取横向托盘的标记。这样可以将托盘损坏降低到最低。

### 维护费用降低

- 无碳刷免维护交流电牵引电机。
- 前罩为一个整体，只有2个螺丝，方便拆卸和调整所有的装置。
- 密封线路踏板和插头，以防止遭受灰尘和湿气的影响（IP 54保护级）。
- ProTracLink技术：斜向驶上斜面时通过水平调节降低辅助轮的磨损。
- 宽轨规格（可选）：连杆的宽驱动轮和宽支撑轮确保即使在纵缝处（如冷库拖车）也能安全行驶。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

通过众多自定义选项，从商店客户的silentDRIVE选项到冷库型叉车，这些模型将完全适合您的个人需求和使用场景。

### 操纵杆头

- 醒目的配色与耐磨损的按键便于直观操作。
- 完全贴合手形。
- 操纵杆按键下侧的缓慢行驶按键触手可及，在行驶时配有竖直状态的操纵杆。
- 免触摸式传感元件符合防护等级IP 65，达到高可靠等级。
- 摇臂开关可在舵柄上的各个位置进行操作。

### 装备选配件

- 2英寸显示屏显示电瓶电量、作业时间、错误代码及3种行驶程序的选择。
- 通过EasyAccess用软键、PINcode或应答卡激活叉车。
- 使用蜂鸣器替代喇叭。
- 负载保护。
- 宽轨轮与滚轮。
- 冷库型叉车。
- 静音驱动。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
EJE 114	1400 kg	5 km/h	2128 mm	0.03 m/s
EJE 116	1600 kg	6 km/h	2128 mm	0.04 m/s
EJE 118	1800 kg	6 km/h	2128 mm	0.04 m/s
EJE 120	2000 kg	6 km/h	2128 mm	0.04 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH**