



电动站驾式/步行式托盘搬运车 **ERE 120-230**

提升高度: 122 mm / 额定载荷: 2000-3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

强大的架式托盘搬运叉车 始终为您提供支持。

适用于各种应用，具有多种功能。

灵活而强大的电动操纵杆叉车ERE将机动性与乘坐车辆的舒适性相结合。轻松上车，提高转运能力。这些设备用途极为广泛，因为模块化系统可以满足您的个性化需求。从提高效率到额外的安全性和户外装备，您可以对叉车的应用要求进行大量修改。例如，四种不同型号的站立平台提供符合您个性化需求的人体工程学解决方案。ERE的高速和加速通过强大的驱动概念实现，大化转运能力，节能高达33%。我们的交流电机在不牺牲灵活性的情况下提供高性能和快速响应。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 坚固的钢制底盘，适用于恶劣环境
- 可自定义配置50个装备选配件
- 快速高效，较高速度为14 km/h (带drivePLUS)
- 通过极小的车身前端尺寸实现灵活操作和紧凑结构
- 智能辅助系统，提高安全性

您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

智能辅助程序（如负载相关的curveCONTROL和drivePLUS设备包）可确保特别高的驱动性能和极低的能耗。

强大的驱动概念

- 强大的加速和高速。
- 通过drivePLUS装备套件可实现更高的行驶性能、载重相关的curveCONTROL以及荷载指示器。
- 为进一步节能可选配drive&ecoPLUS装备套件。
- 刹车时能够进行能量回充。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

我们符合人体工程学的站立平台的定制通过无疲劳工作提供安全性，并且由于智能辅助系统，生产率提高了15%。

智能辅助系统

- 通过选配的positionCONTROL可提高15%生产力 - 通过预设的提升高度可节省货叉提升时间，只需一个按钮就能完成单次提升。

安全且符合人体工程学作业

- 4种不同类型的站立平台。
- 经过减震处理并且可以简单地进行个性化调整的站立平台。
- 不同操作组件高度可调节。
- curveCONTROL保证佳且安全的转弯速度。
- 各种实用的储物空间。
- 配有内置反光条，提高车辆可见性。
- 选配的内置DayLED日间行车灯可在照明较差的区域内为操作者提供更佳的视线。
- 驾驶员保护装置 - 选配的脚步保护装置可降低叉车的行驶速度。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

凭借众多的定制选项，这些型号是我们产品中灵活的。节能，安全，人体工程学，您可以决定日常仓库生活中需要哪些选项。

可个性化调整

- 从入门级到专业级，选择范围广泛。
- 可选择不同类型的站立平台。
- 通过可调节速度 - 6、9、12.5、14 km/h实现佳货物转运。
- 额定载荷2吨至3吨。
- 机械转向或电子助力转向，取决于您的使用要求。

附加可选装备

- 用户可根据作业需求采用各种配件对车辆进行个性化调整。
- 坚固耐用的多用途选项挡板，如用于数据无线传输组件。
- 用于静音操作的silentDRIVE。
- 可选择使用更加便利的外接充电插座。
- 可选弹簧站立平台可降低人体振动，从而提高操作舒适度。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
ERE 120 6km/h	2000 kg	6 km/h	2299 mm	0.04 m/s
ERE 120	2000 kg	9 km/h	2299 mm	0.04 m/s
ERE 125	2500 kg	9 km/h	2299 mm	0.07 m/s
ERE 225	2500 kg	12.5 km/h	2299 mm	0.07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	14 km/h	2299 mm	0.07 m/s
ERE 230	3000 kg	12.5 km/h		0.07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	14 km/h		0.07 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力