



## 电辅助/侧身供电托盘车

### **ESE 430**

提升高度: 115 mm / 额定载荷: 3000 kg

# 安全的侧向座位 适用于集中使用情况。

可至多同时运输3个托盘。

安全坚固的4系列ESE电动座驾式堆垛机是长距离运输多个托盘的理想选择。48 V交流电机允许动态运动过程和较高额终速度，以实现较高效率和转运能力。

为确保流程顺畅，ESE具备极高的安全性和极佳的人体工程学设计：速度，制动器和自动刹车开关由易于接近的踏板控制，而提升操作简单，无需通过控制杆soloPILOT操作。

高度可调节的底板以及可调整的方向盘确保每位驾驶员的侧面座椅位置舒适。此外，通过在180°和360°转向模式之间切换的可能性，可以更加轻松地改变方向。

特别高的电瓶容量和极其坚固的结构使ESE成为密集而长期使用的理想助手。

## 优势概览

- 多托盘运输（多3个托盘）
- 符合人体工程学原理的驾驶员座位设计
- 180°/ 360°转向系统，可实现快速方向转换
- 高行驶速度和三相交流技术
- 适用于动态运动过程的48V交流电机

# 您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

凭借我们的三相交流技术，我们可以提供较高性能，更低的运营成本和更高的运营可用性。

### 三相交流电技术提高经济性

- 强劲有力的加速度。
- 无碳刷的免维护电机寿命更长，维护费用更低。
- 牵引电机两年质保。

### 高效的能源管理

- 强大的铅酸电瓶4 PzS 620 Ah。
- ESE 120用375 Ah至500 Ah，ESE 220/320用465 Ah的电瓶进行佳电源供应。
- 通过侧面电瓶更换可快速更换电瓶。



## 安全

安全工作的佳前提。

ESE系列坚固耐用，几乎不需要维护，因为它结构坚固，采用坚固的钢制底盘和抗扭叉，以及免维护的交流电机，可在日常使用中安全操作。

### 坚固且安全

- 坚固的底盘实现满载时的永久使用。
- 抗扭转的货叉配有特种钢制成的特殊连接板，供应多种规格。

### 维护费用降低

- 无碳刷免维护交流电牵引电机。
- 轻松接触所有部件有易于维修。

### 简单易懂的操作面板

- 高品质的控制仪表可显示绝大多数重要的运行数据。• 行驶方向及车轮位置显示。
- 转向设定。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 速度。
- 已行驶公里数。
- 3种可调节行驶程序可以适应不同工况。
- 运行小时数和时间。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

符合人体工程学的驾驶舱可以完美适应不同的操作员。宽敞的空间确保了每种情况下的舒适度。通过再次轻松访问所有操作元件，可以更加舒适。

### 符合人体工学设计的舒适驾驶舱

- 座椅可调（座椅位置/体重）以适应不同的驾驶员。
- 可调节的底板倾斜度（选配）。
- 重要操作元件触手可及。
- 更多可支配空间。
- 方向盘位置已优化的180°/360°三相交流转向控制。
- 方向盘调节

### 通过soloPILOT轻松操作

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 灵活控制所有功能，作业精确。
- 舒适的扶手。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0.06 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**