

电动前移式叉车

ETV C20

提升高度: 4250-7400 mm / 额定载荷: 1600-2000 kg




JUNGHEINRICH 永恒力

优势概览

• 可通过soloPILOT控制杆灵活操作







德国品质, 永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商,拥有65年历史的德国 永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务, 您将享受到德国品质,以及永恒力制造的工艺!

快速响应, 原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望 我们的客户信任我们提供的优质服务,以便让您随时专注于自己 的核心业务。

5年无忧, 品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保,这是我们对您作出的长期服务承诺,无论运行时间是多少。

^{*} 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

您的Jungheinrich前移式叉车

可为客户带来较大利益。



使用较高效的叉车实现较高效 率。

高性能提升门架

- 高的安全性和高效的空间利用率:
- 在负载方向拥有绝佳的视野。
- 通行高度低,起升高度高。
 在高起升高度下仍有高剩余荷载。
 可灵活控制的门架倾斜。
- 采用高品质型材,使用寿命极长。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可 用性。无需更换电瓶
- 长使用寿命和免维护特点均节省了



安全工作的佳前提。

驾驶时更多的保护,更少的事故和对新 驾驶员的有用支持 - 这一点以及更多 是由C系列的ETV提供的。

可选的辅助系统

- operationCONTROL持续测量负载 重量,并在驾驶员显示屏上发出视 觉警告,并在接近剩余容量限制时 发出声音警告音。
- 利用positionCONTROL的Snap功 能可以简单、快速且安全地堆垛, 无需额外按下按键。

4英寸全彩显示屏

- 行驶方向及车轮位置显示。 电瓶状态可显示剩余电量。
- 3种可选择的行驶程序。
- 运行小时数和时间。
- 起升高度(选配)。 荷载重量(选配)。 剩余荷载(选配)。



一种可以根据您的业务需求进行 个性化调整的叉车。

在这里, 驾驶员始终掌控着一切。通过 性能增强的人体工程学设计,易于操作 和可定制的驾驶员座椅确保了这一点。

soloPILOT控制杆

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方 向并按下喇叭。

- 所有的操作功能一目了然。 行驶方向开关的操作方向明确。 灵活控制所有功能,作业精确到毫
- 附加属具的佳控制装置, 如货叉齿调 节设备 (选配)
- 可选配multiPILOT控制杆。

符合人体工学原理的工作区

- 较高的驾驶员也能拥有更多自由空
- 电动转向(可选180°或360°模式) 直线行驶时,方向盘手柄始终处于符合人体工程学的佳位置。 选配的全景护顶架保证看向提升货物
- 的清晰视野
- 布制座椅的座椅位置、靠背、体重可 调节
- 重要操作元件触手可及。 类似汽车设计的踏板布局。
- 多种储物空间

全天候驾驶室(可选配)

- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和 面挡风玻璃,用于频繁降水的情况 前挡风玻璃和侧 (舒适型1)
- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和侧 面挡风玻璃以及全方位保护的门(舒 适型2)。

型号概览

适合您应用场景的型号:

型号

ETV电瓶更换站

电瓶更换站的适配器支脚



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd. 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F 4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road, Minhang District, Shanghai 电话 Tel: 86-21-5329 5000 邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn www.jungheinrich.cn 位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂均通过 ISO 9001/14001 "认证

ISO 9001 ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均 符合欧洲安全法规



