



# 电动牵引车

## **EZS 010**

Anhängelast: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# 紧凑的迷你拖车 专为轻巧作业设计。

用于短距离运输小负载。

我们的紧凑型多功能迷你拖车EZS 010是轻松拉动重达1,000 kg拖车的完美助手。它非常适合在小的空间或牵引车中经济、快速和方便地运输货物。从超市到医院 - 无论何时需要在较短的距离内移动较小的负载，拖车的优势尤为明显。24 V交流电机可确保高效，驱动轮由框架保护，以及佳可见，易于操作的耦合装置，以提高安全性。此外，各种耦合系统可用于不同的拖车类型。清晰，非常方便的结构允许现场转向。符合人体工程学的安全操纵杆头和三个可选择的驾驶程序使得迷你拖车的使用非常高效和舒适。

## 优势概览

- 极其灵活和紧凑
- 24 V免维护交流电牵引电机
- 符合人体工程学的操纵杆头
- 内置充电器可实现在任意插座上充电。
- 多样的连接系统可用于各种拖车型号

# Jungheinrich拖车

## 可为客户带来较大利益。



### 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

该拖车可确保不耗尽能量：集成的充电器可确保在任何电源插座上进行快速、简单的充电。

#### 创新型三相交流电技术

- 采用免维护的交流技术，提高效率，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 无碳刷免维护牵引电机。
- 牵引电机两年质保。
- 前罩为一个整体，只有2个螺丝，方便拆卸和调整所有的部件。
- 密封线路踏板和插头，以防止遭受污染、灰尘和湿气的影响（IP 54保护级）。

#### 高效运行

- 内置充电器可插入任意电源插座，充电简单便捷。



### 安全

安全工作的佳前提。

在仓库中，跟踪是非常重要的。我们为您的驾驶员提供各种仪表支持。

#### 实时了解情况

- 全面的数据显示及控制仪表提供完整的车况信息。
- 放电监控器（三色发光二极管）与充电状态显示器组合。
- CanDis（选配）显示电瓶充电状态、运行小时数及故障代码。
- 通过PinCode激活叉车并通过键盘（选配）从3种行驶程序中进行选择。
- 通过CanDis与CanCode（选配）调整行驶参数。



### 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

我们的拖车系列通过各种不同的耦合装置提供大的灵活性，几乎满足所有要求。

#### 工作符合人体工程学

- 操纵杆头设计理想符合操作人员的人体工程学需求。
- 醒目的配色与下凹/凸出造型的按键便于直观操作。
- 完全贴合操作者的手形。
- 操纵杆竖直状态下行驶时，缓慢行驶按键触手可及。
- 免触摸式传感元件符合防护等级IP 65，达到高可靠等级。
- 摇臂开关可在操纵杆上的各个位置进行操作。

#### 量身定制连接方案

- 适用于各式各样的拖车型号，既可以使用标准连接装置（例如插塞式连接）也可以使用经过调整的连接装置。
- 如果拖车有独有的转向机构运动学，则标准连接装置安装在框架上。
- 使用带有合适支架的连接臂，支架用于放置无法自行转向的拖车。这样就可以轻松转向并顺利调度拖车。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定牵引力	空载行驶速度
EZS 010	200 N	6 km/h

永恒力叉车(上海)有限公司  
上海市普陀区绥德路2弄12号楼  
邮编: 200331  
电话: 86-21-2602 0300  
传真: 86-21-2602 0301  
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH**