



电动牵引车

EZS 570-5100

Anhängelast: 7000-10000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

强大的座式牵引车 适用于要求苛刻的应用。

坚固耐用，经济实惠，驾驶舒适性高。

我们坚固而动态的5系列座式牵引车非常适合高达10吨总重量的高效运输任务，特别是在带有Jungheinrich GTP门户拖车的牵引车中。依靠坚固的动力，适合室内和室外使用，坚固的钢架可延长拖车的使用寿命。48 V交流电机支持强大而高效的驱动概念，加速度强劲和终速度高。从座椅位置可以清楚地看到不同型号的耦合装置，并且易于触及。全弹簧悬挂的行驶装置保护驾驶员背部以及车辆。宽敞舒适的驾驶员座椅提供足够的腿部空间和易于操作的控制装置，如方向盘、行驶方向开关和转向灯开关。台阶较低，便于轻松上下车。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 坚固的结构也适合户外使用
- 全弹簧悬挂，轻松工作
- 防止向后滚动的自动停车制动器
- 脉冲控制系统speedCONTROL
- 高性能、免维护交流电牵引电机

Jungheinrich拖车

可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

选择适合您使用时间的电瓶。池型电瓶经济适用，不仅可以节省您的时间，还可以节省资金。

创新型三相交流电技术

- 采用免维护的交流技术，提高效率，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 即使满载也能实现强劲的加速度和极高的末速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 免维护式牵引电机。
- 牵引电机两年质保。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 可以使用XL型叉车电瓶（例如电动三轮叉车EFG 213-220的电瓶）。
- 标准型：3 PzS 345 Ah。
- XL电瓶箱：5 PzS 625 Ah。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

您的驾驶员可以坐下来，而我们的辅助系统可以确保驾驶员，拖车和负载得到很好的保护。

舒适、安全的行驶

- 弹簧减震行驶装置在任何时候都能实现安全的牵引力。
- 自动启动的停车制动器保证叉车安全启动并防止其在斜坡上向后滚动。
- 脉冲控制系统speedCONTROL：无论处于何种行驶情况，叉车均保持油门踏板规定的速度行驶。
- 能源回收 - 在减速时进行再生制动。
- 可编程的缓慢行驶按键确保减速行驶。
- 3种可选行驶程序可以适应不同工况。
- 两级LED灯（日间行驶灯、行车灯）。

坚固且安全

- 框架用高品质8mm钢板打造而成。
- 车身前罩处加高底盘挡板。
- 坚固的LED灯：前车灯、尾灯和转向灯（可选配）。
- 保护板提供侧面保护（可选配）。

实时了解情况

- 全面的数据显示及控制仪表提供完整的电瓶充电状态、运行小时数、速度和故障信息概览。
- 通过PIN码激活叉车（选配）。
- 行驶参数可调。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

通过该拖车可进行一起设置：由于实用的全天候驾驶室，即使下雨，外层也没有问题。

理想符合人体工程学

- 台阶较低，便于轻松上下车。
- 宽敞的驾驶舱具有宽敞的脚部空间，脚部放置位置符合人体工程学。
- 从驾驶舱到连接装置/货物的距离较近。
- 拖车连接装置清晰可见、易于挂脱。
- 倒车按键实现轻松挂接和脱挂（可选配）。
- 超弹性轮胎，包括无痕规格（选配）。
- 多个储物箱组织良好。

广泛的附加装备

- 后退装置保证舒适地进行挂接/脱挂。
- 侧面取出电瓶以便轻松更换。
- 附加的钢制保护。
- 数据无线传输组件支架。
- 各种连接装置。
- 永恒力拖车GTE和GTP的液压或电气电源接口。
- 舒适型充电：在护罩关闭的情况下对车载电瓶进行充电。
- 不同配备的驾驶舱保证可在大厅外行驶。
- 按需配置牵引车的其他选配件。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定牵引力	空载行驶速度
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力