



电动牵引车 **EZS C40**

Anhängelast: 4000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

完美的拖车 可室内外使用

确保不同地面上的佳牵引力。

灵活经济的EZS C40是室内和室外组合使用的完美解决方案。无论是光滑的工业地面还是不平坦的户外区域 - 超弹性轮胎始终确保佳牵引力。即使在使用特殊拖车或使用特殊的出租车拖车拉动牵引车时，多功能拖车也是首选。清晰可见且易于接近的耦合装置可实现高效和温和的工作。集中功率由经济型24 V交流电机提供，具有高功率，强大的加速和高端速度。通过不同拖车的通用耦合结构确保了灵活性。由于站立平台较低可轻松上下，因此减轻了频繁停车时驾驶员的工作强度。从驾驶室到负载的极小间距，支撑靠背，jetPILOT多功能方向盘和各种驾驶安全系统确保了舒适性和安全性。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 超弹性驱动轮(SE)以及增加的离地间隙
- 高性能、免维护交流电牵引电机
- 通过curveCONTROL实现安全转弯
- 脉冲控制系统speedCONTROL
- 连接装置的半自动远程解锁装置（可选）

Jungheinrich拖车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

充分利用您的拖车，并依靠完整的锂离子电源和创新的交流电机。

创新型三相交流电技术

- 采用免维护的交流技术，提高效率，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 无碳刷免维护牵引电机。
- 牵引电机两年质保。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高能效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 标准型：3 PzS 465 Ah。
- 可选的电瓶容量：620 Ah。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

可单独选择的驾驶程序确保驾驶时更加安全，并灵活适应各种要求。

舒适、安全的行驶

- 脉冲控制系统speedCONTROL：无论处于何种行驶情况（包括上下坡时）叉车均保持行驶开关规定的速度行驶。
- 三种行驶模式选择以适应不同工况。
- 在减速时用能源回收进行再生制动。
- 通过自动减速装置curveCONTROL安全转弯 – 驾驶员在任何时候均可自如控制叉车。

实时了解情况

- 全面的数据显示及控制仪表提供完整的车况信息。
- CanDis（选配）显示电瓶充电状态、运行小时数及故障代码。
- 通过PinCode激活叉车并通过键盘（选配）从3种行驶程序中进行选择。
- 通过CanDis与CanCode（选配）调整行驶参数。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

得益于许多符合人体工程学的优势，使Jungheinrich拖车的使用更加高效舒适。

理想符合人体工程学

- 站立平台较低，便于频繁上下，毫不费力。
- 操作人员从驾驶员站立平台到连接装置或货物的距离较近。
- 连接装置从任何位置均清晰可见，易于挂脱。
- 连接装置的半自动远程解锁装置（选配）可使操作人员从驾驶员站立平台处快速、轻松地挂接/脱挂拖车。
- jetPILOT方向盘实现电动转向。
- 适用于不同拖车型号的连接装置。
- 所有轮子均为SE轮子（包括驱动轮），行驶舒适性高。

结构坚固耐用，适合极其严苛的作业环境

- 框架用高品质8mm钢板打造而成。
- 车身前罩处加高底盘挡板。
- SE轮胎（包括驱动轮上的）对驾驶员和牵引车起到保护作用。
- 离地间隙大。

附加设备

- 无痕SE轮胎。
- 操作靠背两侧按钮可轻松挂接和脱挂。
- 连接装置的远程解锁装置。
- 附加的钢制或橡胶防撞保护。
- 数据无线传输组件支架。
- 保证放松驾驶的可折叠驾驶员座椅。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定牵引力	空载行驶速度
EZS C40	800 N	12.5 km/h



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力