



# 电动前移式叉车

## ETV C16 / C20

提升高度: 4250-7400 mm / 额定载荷: 1600-2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 多面手 适用于车间和大厅。

对高度和最小的空间充满信心。

我们灵活可靠的C型前移式叉车是在不同地面条件下组合仓库和堆场使用中高效存储和取回的最佳选择。凭借其超强弹性轮胎，经验丰富的叉车始终将您的货物安全地从A地运送到B地的高处或狭小空间。

节省空间的设计，高性能的数据和符合人体工程学的成熟工作条件使叉车成为真正的全能型叉车。符合人体工程学的显示和操作元件以及出色的可视性有助于工作并提高安全性。经常在户外使用时，可选择舒适的全天候驾驶室。

无论是托盘还是通廊货架，在单班或倒班操作中 - 多功能叉车通过完美协调的电机，控制器和软件系统实现最佳能效。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 - 无需说明理由。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 适用于仓库和院子
- 舒适型侧向座位实现最佳视野
- 可通过soloPILOT控制杆灵活操作
- loweringPRO 选项以优化下降速度
- curveCONTROL确保最高的驾驶安全

# 您的Jungheinrich前移式叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

使用二合一叉车，您可以节省整条生产线：功能强大的全能型ETV C可为您提供最大功率。

### 高性能提升门架

- 最高的安全性和高效的空间利用率：
- 三节提升门架，起升高度最大可达7,400 mm。
- 在负载方向拥有绝佳的视野。
- 通行高度低，起升高度高。
- 在高起升高度下仍有高剩余荷载。
- 可灵活控制的门架倾斜。
- 采用高品质型材，使用寿命极长。

### 采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。

### loweringPRO

- loweringPRO选项可将下降速度加倍，最高可达1.2 m/s，从而实现最高性能。
- 平稳的门架过渡确保可以最大安全地提升和降低货物（可选）。



## 安全

安全工作的佳前提。

驾驶时更多的保护，更少事故和对新驾驶员的有用支持 - 这一点以及更多是由C系列的ETV提供的。

### 可选的辅助系统

- operationCONTROL持续测量负载重量，并在驾驶员显示屏上发出视觉警告，并在接近剩余容量限制时发出声音警告。
- 利用positionCONTROL的Snap功能可以简单、快速且安全地堆垛，无需额外按下按键。

### 4英寸全彩显示屏

- 行驶方向及车轮位置显示。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 3种可选择的行驶程序。
- 运行小时数和时间。
- 起升高度（选配）。
- 荷载重量（选配）。
- 剩余荷载（选配）。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

在这里，操作人员始终掌控着一切。通过性能增强的人体工程学设计，易于操作和可定制的驾驶员座位确保了这一点。

### soloPILOT控制杆

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 行驶方向开关的操作方向明确。
- 灵活控制所有功能，作业精确到毫米。
- 附加属具的最佳控制装置，如货叉齿调节设备（选配）。
- 可选配multiPILOT控制杆。

### 符合人体工学原理的工作区

- 较高的驾驶员也能拥有更多自由空间。
- 电动转向（可选180°或360°模式）。直线行驶时，方向盘手柄始终处于符合人体工程学的佳位置。
- 选配的全景护顶架保证看向提升货物的清晰视野。
- 布制座椅的座椅位置、靠背、体重可调节。
- 重要操作元件触手可及。
- 类似汽车设计的踏板布局。
- 多种储物空间。

### 全天候驾驶室(可选配)

- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和侧面挡风玻璃，用于频繁降水的情况（舒适型1）。
- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和侧面挡风玻璃以及全方位保护的门（舒适型2）。

# 型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度， 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12.2 km/h	2829 mm	0.7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12.2 km/h	2871 mm	0.6 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F  
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**