



## 剪手动液压搬运车

### **AMX 10 / 10e**

提升高度: 714 mm / 额定载荷: 1.000 kg

**JUNGHEINRICH**

# 剪刀式叉车

## 确保符合人体工程学的工作。

可多功能用作升降台或工作台。

特别灵活且符合人体工程学的剪刀式手动叉车AMX 10和AMX 10e具有多种功能。它们可以帮助您作为托盘搬运车，升降台，供应台或工作台。通过这种升降台和手动托盘搬运车的组合，可以快速，轻松地移动各种货物，并随时提升到有益背部的拣取高度。优化的操纵杆头为人体工程学提供了进一步的贡献，同样适用于右撇子和左撇子。根据要求，AMX可提供手动液压系统。此型号叉车负载高度400 mm起，具有额外的支腿支撑，通过快速提升技术，提升需要时间并节省能源。此外，AMX 10e还提供带电动液压装置的型号。按下此型号上的按钮，可以轻松快速地进行非常频繁的高度变化。

### 成熟的Jungheinrich品质



Approved  
**Jungheinrich quality**

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着最高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供最高质量的产品。

### 优势概览:

- 可提供手动或电动液压
- 800 mm起升高度，符合人体工程学
- 带侧面支撑滚轮的可选设备
- 符合人体工程学的灵巧操纵杆把手
- 可省时省力快速提升至120千克

# 您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

创新技术确保各种货物可以快速有效地运输。手动和电动液压系统都能以最小的能耗提供最大的性能。

### 高效处理

- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 只需3次压泵操作便可通过选配的快速提升功能（至120 kg）将欧标托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到最大提升高度。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。

### 内置式充电器(AMX 10e)

- 标配内置电子充电整流器。
- 可在任意230 V插座给免维护电瓶(70 Ah)充电。
- 充电过程完成后自动断开充电器。



## 安全

安全工作的最佳前提。

这些型号的坚固设计保证了货物的安全运输。可以选择安装附加的侧向支撑滚轮。

### 安全坚固

- 可变工作高度可达800 mm，适合背部使用。
- 带侧支撑滚轮的可选设备，即使在抬起时也能处理货物。
- 封闭的货叉尖采用焊接结构，无扭曲且非常耐用。
- 泵装置带有集成油箱和下降阀，可通过手柄灵敏降低。
- 减压阀可保护液压系统免受过载。

### 最高稳定性和最佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

这些多功能剪刀式手动叉车可以满足您的需求，例如适用于各种地面条件的各种轮胎。

### 个性化装备

- 根据地面条件和应用环境，可选择不同的材料用于车轮和滚轮。
- 提升及下降：用0.5kW起升电机手动或电动液压。

### 用手动液压系统的AMX 10：

- 通过几个操纵杆移动将负载提升到最佳工作高度。
- 通过额外的支腿将剪刀式叉车固定在指定货叉高度以上的高度。

### 配有电动液压系统的AMX 10e：

- 带电机的剪刀式叉车可确保频繁更改工作高度。

可通过操作按钮轻松快速重调工作高度。

- 电瓶：70 Ah C5，免保养。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1.000 kg	2.005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1.000 kg	2.005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 560x1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, V-GV, SH	1.000 kg	

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼

邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn

www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH**