



电动步行式托盘堆垛车

EJC B12n / 110n / 112n

提升高度: 2.900-3.373 mm / 额定载荷: 1.200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

稳定敏捷，安全可靠的堆垛车

堆垛和短途搬运表现出色

保证狭小空间安全搬运。

EJC 1n系列电动堆垛机在短途搬运及3.6米提升范围内的堆垛表现相当出色。由于车身前部尺寸很小（L2），只有637毫米，因此即使是在非常狭小空间内也能灵活安全的操作。驱动电机采用了24V三相交流技术。其高效性确保了车辆在任何情况下都能达到很高的速度和加速度——这是快速、高效搬运的最佳保证。该系列车型的另一大优点是提升控制。它使操作者能够准确而灵敏地提升货物。在狭窄通道内对较大货物的存取也更轻松。另外，当缓慢提升货物时，极低的噪音也使得操作者感觉更舒适。比例液压系统使得货物的堆、放更轻柔。EJC 1n工作所需的动力通过最大容量为160Ah的电瓶来提供。选配的内置式充电机可在任何220V的电源插座上有效、方便的充电。对于处理特殊货物，EJC B12n将是合适的选择。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。

优势概览:

- 免维护的三相交流驱动电机，性能强劲且高效
- 紧凑的车体结构确保操作的便捷性和灵活性
- 操作舵柄竖直放置时，仍可通过慢速开关移动移动车体，提高空间利用率
- 通过对提升电机的转速控制灵活地调节升降的速度

专属您的永恒力电动叉车 实现客户利益最大化。



高效

新一代的三相交流电机技术
永恒力三相交流电机技术在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运营成本。请充分利用以下特点：

- 低能耗，高效率。
- 超强的加速性能。
- 行驶方向切换迅速，无停顿。
- 无碳刷——驱动电机免维护。

超长工作时间

- 节能的三相交流技术与最高达160Ah的电瓶完美结合，保证了叉车长时操作。
- 内置式（24V/30A）充电器可在任意电源插座上为湿电瓶或免维护电瓶进行充电。



安全

舒适存取

所有的提升和下降功能都可通过多功能舵柄控制。这样，操作者可将注意力完全集中在货物的存取上。此外，EJC 1n 系列叉车还具备另外一个显著特点——货物的堆垛非常安全和有效：

- 通过对液压电机的转速控制实现准确和平稳的存取货物。
- 通过提升控制技术使得叉车在慢速提升时只发出极低的噪音。
- 通过比例液压系统对货物进行平稳的存取。
- 长舵柄保证叉车与操作者之间的安全距离。

实时监控

- 配备工时显示器及报告错误代码储存器的信息显示装置“CanDis”。

轻松行驶

- 在任何情况下，叉车始终以预先在行车开关上设定的速度行驶。
- 操作者可选择3种不同的行驶程序（选配）。
- 在刹车时进行能量回充。
- 行驶时噪音较低。



个性化

附加选配

- 电瓶电量显示器及工作小时计。
- 选EJC B12n 可以对不同工况和货物实现灵活的搬运，得益于产品本身配置的ISO货叉架，插腿式支撑臂和能下降到地面的锻材货叉。与平衡重叉车类似的是它可使用户拾取不同大小的托盘或封闭式托盘。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
EJC B12n	1.200 kg	6 km/h	2.416 mm	0.2 m/s
EJC 110n	1.000 kg	6 km/h	2.096 mm	0.2 m/s
EJC 112n	1.200 kg	6 km/h	2.096 mm	0.2 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**