



电动步行式托盘堆垛车

ERC 212z-220z

提升高度: 2.400-6.000 mm / 额定载荷: 1.200-2.000 kg

带轮辐起升的中距离运输专家。 带轮辐起升。

在斜坡和不平整的地面上高效使用。

得益于轮辐起升和折叠式站立平台，高效和多功能的电动操纵杆式叉车ERC 2z非常灵活。通过特别经济的长距离货物运输以及在较高货架高度上的存储和叉取赢得大家信任。由于增加了轮辐起升的离地间隙，可在不平整的地板和斜坡上行驶。此外，额外的轮辐可以同时进行两个托盘的双层运输。借此实现了货物转运的显著加速。功能强大且特别精确的提升电机可在高达6米的提升高度内轻松，节省材料，提升和降低负载。此外，四轮概念和可选辅助系统均可确保日常仓库工作的安全和效率。例如，当超过剩余载荷时可以安装过载警告系统operationCONTROL或起升高度预选positionCONTROL。

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



优势概览:

- 得益于轮辐起升可高效双层运输
- 在高达6米的起升高度进行高效装载和卸载
- 通过极小的尺寸实现灵活操作和紧凑结构
- 借助智能辅助系统，仓库更安全
- 特别灵活，使用时具有很大的离地间隙

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

智能控制器和最先进的驱动系统

- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- speedCONTROL - 倾斜时的回滚保护。
- 无碳刷-牵引电机无需维护。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 电瓶容量高达375 Ah确保长时间工作（电瓶箱MX为2 PzS 250 Ah或LX为3 PzS 375 Ah）。
- 内置式充电器（24 V/30 A）用于湿型及免维护电瓶，可方便地在任意230 V插座上进行充电（选配）。
- 标配的侧面取出电瓶是较大强度多班次使用叉车的最佳前提。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。

技术创新使该设备最安全的工作伙伴：四轮概念确保稳定性，比例液压系统可在货架上温和固定。

便于堆叠和检索作业

- 多功能操纵杆头，可直观控制所有升降功能。
- 转速可控的液电机可精确、平稳地提升荷载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 高稳定性四轮概念。

工作舒适、安全

- 电动操纵杆转向系统确保轻松工作。
- curveCONTROL在曲线行驶时可自动降低安全速度。
- 弹性踏板有效减轻操作人员脊柱压力。
- 涂有光滑薄膜涂层的侧面支腿（选配）确保曲线行驶时停止舒适。
- 站立平台较低的高度确保驾驶人员可轻松上下车。

实时了解情况

- 作为中央显示器和控制仪表的2或6英寸显示屏（选配）提供一览无余的监控信息：
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 3种行驶程序可供选择。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

步行或站架操作？根据您的要求，空间和个别车架条件，该叉车从紧凑的步行操作转变为舒适的站架操作。

灵活的站架操作方式选择

- 规格1：折叠式站立平台，无侧面支腿，行驶速度6 km/h。
- 规格2：折叠式站立平台，有侧面支腿（选配），行驶速度9 km/h（ERC 220z为8 km/h）。

步行操作模式灵活性

- 站立平台和侧面支腿在狭小的空间内可轻松收起。
- 速度为4.4 km/h。

前移支腿起升的多方面

- 2.用于独立于货叉抬起轮辐的提升机构。
- 可轻松翻越地面上的坑洼、斜坡、板式转换层、凸起或装料台。

附加设备

- 用于降低磨损的支撑轮并联式滚轮。
- 冷库型叉车。
- 负载保护。
- 货叉滑板磨损保护。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERC 212z	1.200 kg	4.700 mm	11 km/h	2.302 mm	0.4 m/s
ERC 214z	1.400 kg	6.000 mm	11 km/h	2.323 mm	0.3 m/s
ERC 216z	1.600 kg	6.000 mm	11 km/h	2.323 mm	0.3 m/s
ERC 220z	2.000 kg	4.800 mm	10 km/h	2.323 mm	0.34 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**