



电辅助/侧身供电托盘车 **ESE 120-320**

提升高度: 125 mm / 额定载荷: 2.000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

坚固的托盘车 适用于长途运输。

符合人体工程学的调度和运输。

强大而舒适的1至3系列电动堆垛机ESE非常适用于重型货物的中长途运输以及叉车的装卸。垂直于行驶方向的驾驶员位置提供良好的作业视野，实现轻松工作。尤其在方向变化频繁时具有优势。电动转向系统也支持这一点。优化的符合人体工学原理的工作区具有阻尼悬架，减轻操作人员负担。站立平台（ESE 1上可折叠，ESE 2和3上固定）可选配悬架，以保护操作员免受冲击。强大的电机确保高速和快速加速。凭借我们可选的锂离子技术，即使在倒班操作中，这些舒适的动力装置也随时为您服务。加载时间短以及快速的中间负载使之成为可能。

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



优势概览:

- 侧向驾驶位置，符合人体工程学
- 非常适用于装载和卸载货车以及长途运输
- 用于轻松移动的电动转向系统
- 高速度和高加速度值
- 带转向位置显示和行驶程序选择的显示屏

您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

最佳的能量供应将为您提供较高的速度和加速度。为了提高灵活性，您可以选择我们的创新锂电池技术。

高效的能源管理

- 最佳能源供应，电池功率在375 Ah至500 Ah之间。
- 通过侧面电瓶更换可快速更换电瓶。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。

闭合的驾驶室为每个驾驶位置的操作员提供最佳保护。侧向座椅位置还可确保完美的全方位视野，从而实现更安全的操控。

封闭式驾驶员站立平台提高安全性

- 由于中央驾驶员位置和封闭的车辆轮廓，驾驶员在每个驾驶员位置得到最佳保护，特别是在装载坡道的繁忙情况下。

操作简易，拥有良好的全方位视野

- 由于横向驾驶位置，最佳的全方位视野。
- 便捷的电动转向系统和舒适的操作元件确保更多的舒适性：

操作元件齐全

- 停车时使用稳固的移动扶手安全固定。
- 无需四处抓握，即可通过按钮操作起升功能。
- 在右转或左转之间选择。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

专为坐驾操作设计，设计的主要特点是符合人体工程学。这些模型确保了在不同应用场景下的无疲劳工作。

提高性能的人体工程学设计

- 垂直于行驶方向的驾驶员工位确保最佳的作业视野并能避免由于频繁变换行驶方向而导致脖子酸痛。
- 脚步空间内的安全开关确保最高安全性。

最佳舒适度

- 站驾操作时，将可向上翻折的座椅当作靠背使用。
- 坐下时放脚处提供了更好的支撑，减轻腿部压力。
- 减振弹簧装置减轻驾驶员压力。装有弹簧的站立平台（选配）可在通过斜坡装载和卸载货车时大幅减少冲击。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
ESE 120	2.000 kg	12.5 km/h	2.274 mm	0.05 m/s
ESE 220	2.000 kg	12.5 km/h	2.197 mm	0.07 m/s
ESE 320	2.000 kg	12.5 km/h	2.215 mm	0.07 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**