



电动Seitsitzstapler

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

提升高度: 2800-6200 mm / 额定载荷: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

紧凑的侧向座位 适用于狭窄的仓库。

轻松进行货物的长途运输。

紧凑而坚固的2系列ESC侧坐式叉车非常适合密集的长距离作业。由于其紧凑的设计，宽度仅为820 mm，它们非常适合紧凑的存储环境，例如块存储，并且具有特别坚固的机箱，适用于要求苛刻的应用。它们配备了强大的起升电机，与提升门架相结合，即使在更高的高度也能确保安全堆垛。强大的牵引电机确保了货物的高效运输。由于采用了三相交流技术，ESC实现了高速行驶和快速加速，为您的仓库效率做出了重大贡献。方向也经常变化没问题。由于侧向座椅位置，操作员始终全局掌控，并且电动转向系统确保了很少的转向运动。这种符合人体工程学的工作场所方向直接有助于仓库的安全。



5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 - 无需说明理由。

优势概览:

- 车宽仅820 mm，适用于低堆垛通道宽度
- 最高的速度和加速功率
- 高剩余额定荷载，强劲有力的起升电机
- 符合人体工程学的坐姿，提供最佳视野
- 高应力水平的极其坚固的底盘

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

创新的三相交流点击数确保灵活的操作，高加速度和快速方向变化。由于电机不需要碳刷，因此维护工作量极低。

创新型三相交流电技术

- 运行成本降低的同时性能更卓越。
- 低能耗，高效率。
- 超强的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 无碳刷-牵引电机无需维护。
- 牵引电机两年质保。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高性能电瓶3 PzS 465 Ah。
- 通过滚轮侧面取出电瓶。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。

直观设计的控制装置和良好的全方位视野为安全做出了坚实的贡献。辅助系统和回滚保护完善了这些叉车的安全概念。

舒适、安全的行驶

- 通过脉冲控制系统 speedCONTROL可以调节速度，确保在任何情形下都能实现安全性最高，简易便捷地控制行驶速度。
- 通过自动启动的停车制动爬坡时不会向后滚动。
- 上下坡时行驶速度恒定。
- 通过再生滚停式制动可以进行能源回收。
- 行驶操作尤其平稳且无级。

操作简易，拥有良好的全方位视野

- 无需四处抓握，即可通过多功能操纵杆操作所有行驶和提升功能。
- 比例液压用于精确定位载荷。
- 便捷的电动转向系统。
- 在封闭的叉车框架内部座椅位置受保护。
- 视野自由、全方位，无需刻意追求；通过提升门架和护顶架实现最佳视野。

操作灵活的狭长叉车

- 凭借仅820 mm的叉车宽度，ESC完美适用于狭窄的通道和堆垛仓库。
- 短小的堆垛通道宽度和受良好保护的驾驶员位置可完美应用于狭窄的堆垛通道。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

符合人体工程学设计的座椅采用带衬垫的膝盖区域和独立的重量调节装置，为每位驾驶员提供舒适感。

提高性能的人体工程学设计

- 垂直于行驶方向的驾驶员工位确保最佳的作业视野并能避免由于频繁变换行驶方向而导致脖子酸痛。
- 脚步空间内的安全开关确保最高安全性。
- 能调节体重的舒适座椅。
- 扶手柔软。
- 膝部位置柔软。
- 用于安全提升的固定把手（同时固定储物箱或数据无线传输终端）。

坚固、易于维修

- 轻松操作控制系统和电子元件。
- 通往驱动区的侧面开口。
- 坚固和封闭的框架。

附加设备

- 多种储物空间。
- 可加热的座椅。
- 负载保护。
- 显示屏（行驶方向、转向、电瓶状态、运行小时、时间、行驶程序）。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9.1 km/h	2383 mm	0.24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9.1 km/h	2383 mm	0.24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9.1 km/h	2398 mm	0.23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9.1 km/h	2398 mm	0.23 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

CE标识 永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH